


# ÜVEGSZÁL ERŐSÍTÉSŰ MŰANYAG LÉPCSŐK, LEMEZEK

## GRP L 30-38-50




**ÖKOTECHNIK**  
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

H-5000 Szolnok, József A. út 82.  
Telefon: +36 - 56 - 504 - 728  
Fax : +36 - 56 - 373 - 132  
E-mail : [info@okotechnik.hu](mailto:info@okotechnik.hu)  
[www.okotechnik.hu](http://www.okotechnik.hu)




# GRP LÉPCSŐK

## Sztenderd méretek




Lépcső típus	Hosszúság mm	Szélesség mm	Magasság mm	Súly, kg/tábla
GRP L 30	1000	274	30	4,5
GRP L 38	1000	274	38	5,5
GRP L 50	1220	300	50	8,0

### GRP LÉPCSŐ L 30



Oldalnézet



Draufsicht


Felülnézet



A GRP lépcsők a lépésbiztonság szempontjából a lehető legpontosabban vannak kialakítva. A lépcsők eltérő színű lépcsőélvédővel is elvannak látva, hogy a legbiztonságosabban lehessen rajtuk lépni.



**Konkáv felület TS 30**  
Csúszásmentes osztály R13 <sup>1</sup>



**Profilozott felület PS 30**  
Csúszásmentes osztály R13 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Csúszásmentesség R13: A német Munkavédelmi Intézet által tanúsítva.



**ÖKOTECHNIK**  
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

H-5000 Szolnok, József A. út 82.  
Telefon: +36 - 56 - 504 - 728  
Fax : +36 - 56 - 373 - 132  
E-mail : info@okotechnik.hu  
www.okotechnik.hu





# GRP LEMEZEK

## GRP DuroWalk™ LEMEZEK



Gyors, és a helyszínen könnyen összeszerelhető kivitelezés

A DuroWalk™ GRP lemezek új generációs üvegszál alapú műanyagból készülnek (GRP) amely egyesíti a biztonságot a tartóssággal.


A legkülönbözőbb alkalmazásokhoz használhatóak – könnyen és gyorsan telepíthetőek, és kiváló csúszásgátló tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek nagyobb biztonságot és komfortot nyújtanak.



Sztenderd típus	Magasság (mm)	Súly [kg/m <sup>2</sup> ]	Sztenderd táblaméret [mm]	Csúszásmentességi osztály
DuroWalk™ Plate	3	16	1220x2440	R13
DuroWalk™ Step	3	1,8	1000x300	R13
DuroWalk™ Strip	3	0,6	1000x70	R13



DuroWalk™ Step



DuroWalk™ Plate



DuroWalk™ Strip

Mátrix Standardpoliészter IPR, vagy Vinilészter VE, szín fekete, sárga jelöléssel, opcionálisan választható RAL színek, elérhető opcióként méretre gyártás 2 és 7 mm közötti vastagságban.

**ÖKOTECHNIK**  
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

H-5000 Szolnok, József A. út 82.  
Telefon: +36 - 56 - 504 - 728  
Fax : +36 - 56 - 373 - 132  
E-mail : info@okotechnik.hu  
www.okotechnik.hu

